

Haustürkatalog



UGARAK -Produkt

Ein Eingang mit Stil: Haustüren für ein modernes und sicheres Zuhause



Watch Us On
You Tube

SYSTEME der neuen Generation

Lange Tradition und stetige Investitionen in moderne Technik haben uns zu einem bekannten Hersteller von Fenstersystemen in der Region gemacht.

Der gesamte Fertigungsprozess, von der ersten Zeichnung bis zur Endmontage, unterliegt unserer internen Qualitätskontrolle. Das sichert Beständigkeit, Präzision und hohe Leistung in jeder Anwendung.

Wir fertigen auf modernen CNC-Anlagen für die Profilmontage. Das garantiert Genauigkeit, Wiederholbarkeit und saubere Oberflächen bei jedem Produkt.

Unsere Entwicklung richtet sich stets nach den Anforderungen von Architekten, Planern und Bauunternehmen. Darum verbinden unsere Produkte Funktion, Sicherheit und modernes Design.

Dank sorgfältig ausgewählter Materialien und moderner Technik erfüllen unsere Systeme hohe Anforderungen an Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit.

Unsere Systeme sind widerstandsfähig gegen Wind, Feuchtigkeit und Kälte, dank hochwertiger Profilsysteme unserer langjährigen, bewährten Partner.





*UGARAK Produkt
verbindet seit
über zwei
Jahrzehnten
Erfahrung,
Qualität und
Innovation bei
Aluminium- und
PVC-Systemen*

WARUM ALUMINIUM?

Aluminium ist leicht, fest und sehr stabil und behält über viele Jahre Form und Farbe.

Es dämmt Wärme und Schall sehr gut und ist unempfindlich gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extremes Wetter. Dank moderner Verarbeitung und vieler Farben und Oberflächen ist Aluminium langlebig, elegant und in jedem Gebäude pflegeleicht.

WARUM PVC?

PVC-Profile dämmen Wärme und Schall sehr gut und sind beständig gegen Feuchtigkeit und Temperaturwechsel.

Mehrkommerprofile und Stahlverstärkungen machen PVC-Türen und -Fenster stabil, langlebig und pflegeleicht. Das Material ist energieeffizient und umweltfreundlich, in vielen Farben und Dekoren erhältlich und damit ideal für moderne Wohn- und Geschäftsgebäude.

*Unser Werk ist nach ISO 9001:2015 zertifiziert, und unsere Produkte tragen das CE-Zeichen.
Beides bestätigt europäische Qualität.*



PVC REHAU Haustürsysteme

Eigens entwickelte Profilsysteme für Haustüren mit verstärkten Flügelprofilen. Mit unseren PVC-Haustüren zeigen Sie Ihren eigenen Stil und werten Ihr Haus auf.



EURO 70 DESIGN

Ansichtsbreite Rahmen/Flügel:	68 mm bis 76 mm
Einbautiefe:	70 mm
Wärmedämmung U_w (EN 12412-2):	bis 1,3 W/(m ² K)
Schalldämmung R_w (ISO 10140-2):	bis 45 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	bis Klasse RC 2
Windlast (EN 12210):	bis Klasse B5
Schlagregendichtheit (EN 12208):	bis Klasse 9A
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	bis Klasse 4
Max. Glasstärke:	41 mm / *dreifach



*PVC-Haustüren trotzen Wind, Kälte und Schlagregen,
dank der hohen Qualität unserer Profilsysteme.*

für mehr Komfort

bis zu
78%
weniger
Energie

Die Haustür prägt den ersten Eindruck Ihres Hauses. Weil sie täglich benutzt wird, muss sie in Optik, Funktion und Sicherheit überzeugen.



QUALITÄT

Alle Türen haben dreiteilige, leicht einstellbare Türbänder mit hoher Tragkraft und Verschleißfestigkeit. Präzise Fertigung und eine stabile Konstruktion sorgen für lange Lebensdauer und zuverlässige Funktion.



SICHERHEIT

Die Türen haben einen codierten Profilzylinder mit beidseitiger Funktion und Freilauf. Er arbeitet zuverlässig und schützt vor unbefugtem Aufschließen.



SCHUTZ

Die 5-fach-Verriegelung schützt wirksam vor Einbruch. Alle Schließteile sind aus Edelstahl, wetterbeständig und sicher.




STABILITÄT

Die thermisch getrennte Aluminiumschwelle ist stabil, verformungsfest und dämmt gut. Verdeckte Befestigung und genaue Passung sorgen für leises, sanftes Schließen.

PVC-Haustüren schützen Ihr Zuhause zuverlässig. Dank ihrer Energieeffizienz senken sie die Wärmeverluste deutlich und halten das ganze Jahr eine angenehme Temperatur.

SEITENTEILE UND OBERLICHTER

Ob mehr Tageslicht oder ein stärkerer Akzent am Eingang: Seitenteile und Oberlichter sind immer eine gute Wahl. Durch verschiedene Kombinationen entsteht ein ganz eigener Auftritt. Mit Maßen bis 2500 mm Höhe und 1250 mm Breite wirkt die Tür zusammen mit Seitenteilen oder Oberlicht noch eindrucksvoller.



PVC-Haustüren gibt es in vielen Ausführungen mit festen Seitenteilen und Oberlicht, für jede Öffnungsrichtung.

PVC CLASSIC Modellübersicht

PVC-Haustüren lassen Ihnen volle Freiheit bei Gestaltung und Details und passen sich Architektur, Stil und Anforderungen Ihres Hauses an.



Haustür / Typ C1
Dekor Golden Oak, Dreifachglas, PVC-Drücker



Haustür / Typ C7
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, PVC-Drücker

SICHERHEIT der neuen Generation

Beim Einbruchschutz erfüllen unsere Haustüren hohe Sicherheitsanforderungen. Verbundsicherheitsglas (VSG) innen und außen bietet hohe Widerstandskraft und Sicherheit bei Glasbruch.

Bricht die Scheibe, haftet das Glas an der Folie: Es entstehen keine scharfen Splitter und keine Verletzungsgefahr. Einschlagen und Durchbrechen werden deutlich erschwert, ein zusätzlicher Schutz vor Einbruch und Vandalismus.

REHAU 70 verbindet klassische Optik mit der Technik moderner PVC-Systeme.

Das Profilsystem REHAU 70 verbindet Energieeffizienz, Sicherheit und Optik. Mit 70 mm Bautiefe und Mehrkammeraufbau dämmt es Wärme und Schall sehr gut.

Es gibt viele Motive, klassisch bis modern, mit oder ohne Glas. Modelle fertigen wir auch nach Kundenwunsch, mit Farbe, Füllung und Dekordetails Ihrer Wahl.

Serienmäßig sind Farbe und Oberfläche auf beiden Seiten gleich, für eine stimmige Optik innen und außen.



*PVC-Haustüren dämmen Wärme und Schall sehr gut
und sorgen bei jedem Wetter für ein angenehmes Raumklima.*

zeitlos klassisch

REHAU
QUALITY

Ob Energieeffizienz oder modernes Design:

In unserem Programm finden Sie immer die passende Haustür für Ihr Zuhause.



Haustür / Typ C2
Farbe Weiß, Dreifachglas, PVC-Drücker



Haustür / Typ C3
Dekor Mahagoni, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ C4
Farbe Weiß, Dreifachglas, PVC-Drücker



Haustür / Typ C5
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, PVC-Drücker



Haustür / Typ C6
Dekor Golden Oak, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ C8
Farbe Weiß, Dreifachglas, PVC-Drücker



Haustür / Typ C9
Dekor Golden Oak, Dreifachglas, PVC-Drücker



Haustür / Typ C10
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, PVC-Drücker



Haustür / Typ C11
Dekor Golden Oak, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ C12
Farbe Weiß, Dreifachglas, PVC-Drücker



Haustür / Typ C13
Dekor Mahagoni, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ C14
Farbe Weiß, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ C15
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ C16
Farbe Weiß, Dreifachglas, PVC-Drücker



Haustür / Typ C17
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, PVC-Drücker

EURO 70 ist ein energieeffizientes Profilsystem mit 70 mm Bautiefe und in seiner Klasse sehr zuverlässig.

PVC ELITE Modellübersicht

Ein großer Vorteil von PVC-Haustüren: Sie lassen sich ganz an Ihre Wünsche anpassen, denn die Haustür prägt den ersten Eindruck Ihres Hauses.



Haustür / Typ E1
Dekor Dunkelkeiche, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E7
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, Edelstahl-details

ELEGANZ der neuen Generation



INOX-Griffe aus hochwertigem Edelstahl sind beständig gegen Korrosion, Feuchtigkeit und Stöße.

Präzise gefertigt und fein poliert, geben sie der Haustür eine elegante Note, und die ergonomische Form liegt gut in der Hand. Dank modernem Design und verschiedenen Längen und Oberflächen passen sie zu moderner Architektur und unterstreichen den Charakter Ihres Hauses.



Mehrkammerprofile und ein festes Dichtungssystem machen PVC-Türen stabil, langlebig und im Alltag zuverlässig.

effizientes Design

REHAU
QUALITY

Wir machen Ihren Eingang zu etwas Eigenem: elegant und persönlich.
Das innere Flügelprofil gibt Stabilität und Sicherheit und bringt Eleganz ins Haus.



Haustür / Typ E2
Dekor Golden Oak, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E3
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E4
Dekor Mahagoni, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E5
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E6
Dekor Dunkleiche, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E8
Dekor Golden Oak, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E9
Farbe Weiß, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ E10
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E11
Farbe Weiß, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E12
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E13
Farbe Schwarz, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E14
Farbe Weiß, Dreifachglas, Edelstahl-details



Haustür / Typ E15
Dekor Mahagoni, Edelstahldetails, Edelstahlgriff



Haustür / Typ E16
Farbe Anthrazit, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ E17
Dekor Mahagoni, Dreifachglas, Edelstahl-details

*PVC-Profil sind beständig gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Temperaturwechsel,
so behalten die Türen über viele Jahre Optik und Funktion, ohne Pflegeaufwand.*

ALU SCHÜCO Haustürsysteme

Aluminium ist leicht, fest, korrosionsbeständig und sehr langlebig.

Hochwertige Aluminiumprofile ermöglichen Türen mit sehr guter Schall- und Wärmedämmung.



Technische Daten

Wärmedämmung U_w (DIN EN ISO 10077-2):

Bautiefe Rahmen:

Schalldämmung (DIN EN 20140):

Einbruchhemmung (DIN EN 1627):

Schlagregendichtheit (DIN EN 12208):

Luftdurchlässigkeit (DIN EN 12207):

Windlast (DIN EN 12210):



ADS 70.HI

0,93 W/(m²·K)

70 mm

bis 48 dB

RC3 (WK3)

Klasse 9A

Klasse 4

C5/B5



Langlebigkeit, Eleganz und Funktion zeichnen Aluminiumtüren aus: präzise gefertigt, robust und modern, eine Lösung, die jahrelang ohne Pflegeaufwand hält.

Optik und Sicherheit

SCHÜCO
quality

Aluminium-Haustüren mit durchdachter Technik funktionieren zuverlässig und stabil, bei Höhen von 2.300 bis 2.600 mm und Breiten bis 1.260 mm.



DÄMMUNG

Wärmeschutzglas sorgt für guten Wärme- und Schallschutz, senkt die Energieverluste deutlich und erhöht den Wohnkomfort das ganze Jahr.



ENERGIE

Thermisch getrennte Systeme senken die Energieverluste über Wände, Fenster und Türen und verbessern Energieeffizienz und Wohnklima.



FARBE

ALU-Profile werden pulverbeschichtet oder eloxiert, in jeder RAL-Farbe, passend zum Design und zur Fassade des Gebäudes.



DESIGN


Schöne Aluminiumsysteme finden auch im Innenausbau von Wohn- und Geschäftsräumen Platz und verbinden moderne Optik, Eleganz und Funktion.

ADS 75.SI



0,83 W/(m²K)
75 mm
bis 48 dB
RC3 (WK3)
Klasse 9A
Klasse 4
C5/B5

ADS 90.SI



bis 0,80 W/(m²K)
90 mm
bis 47 dB
RC3 (WK3)
Klasse 9A
Klasse 4
C5/B5

Aluminiumtüren haben eine thermisch getrennte Konstruktion für eine gute Energieeffizienz.

ALU FEAL Haustürsysteme

Thermisch getrennte Profile sind stabil, tragfähig und präzise geformt.
Ihr größter Vorteil gegenüber Standardprofilen ist die bessere Wärmedämmung.



Haustür / Typ A1
Farbe Dunkelanthrazit, Dreifachglas, Edelstahl details



Haustür / Typ A7
Farbe RAL 7012, Dreifachglas, Edelstahlgriff



TERMO 85 VS

Rahmentiefe:	77 und 85 mm
Flügeltefe:	85 mm
Füllungsdicke:	bis 71 mm
Wärmedämmung U_w (DIN EN ISO 10077-2):	ab 1,0 W/(m ² K)
Luftdurchlässigkeit (EN 12207):	Klasse 4
Schlagregendichtheit (EN 12208):	Klasse E1500
Windlast (EN 12210):	Klasse C5/B5
Schallschutz (EN ISO 717-1):	37-50 dB
Einbruchhemmung (EN 1627):	RC2, RC3, RC4



Dank sorgfältiger Verarbeitung und stabiler Konstruktion funktionieren Aluminiumtüren zuverlässig und bleiben formstabil und schön.

Harmonie und Eleganz

FEAL
quality

Unsere Haustüren sind thermisch getrennt und haben eine verbesserte Dichtung, die den Bimetalleffekt verhindert und in jedem Klima für Stabilität sorgt.



Haustür / Typ A2
Farbe RAL 8003, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ A3
Farbe RAL 7015, Edelstahldetails, Edelstahlgriff



Haustür / Typ A4
Farbe RAL 8028, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A5
Farbe RAL 7040, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A6
Farbe Weiß, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ A8
Farbe RAL 8028, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A9
Farbe Weiß, Dreifachglas, Edelstahldetails




Haustür / Typ A10
Farbe RAL 7039, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A11
Farbe RAL 8028, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A12
Farbe RAL 9007, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A13
Farbe RAL 8028, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A14
Farbe Weiß, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A15
Farbe RAL 7012, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A16
Farbe RAL 8003, Dreifachglas, Edelstahldetails



Haustür / Typ A17
Farbe RAL 9006, schwarze Details, Edelstahlgriff

*Ihre elegante Form und der metallische Glanz
passen zu jedem Architekturstil.*

WÄRMEDÄMLUNG

Thermisch getrennte Aluminiumprofile dämmen sehr gut, senken Energieverluste und eignen sich auch für extremes Klima.

HALTBARKHEIT

Dank Beständigkeit gegen Korrosion, Feuchtigkeit und UV-Strahlung behalten Aluminiumsysteme über viele Jahre Optik und Funktion, ohne zusätzliche Pflege.

ALU Modellübersicht

Speziell entwickelte Profile für Haustüren bieten verstärkte Flügel für mehr Stabilität und Langlebigkeit. Mit unseren Haustüren zeigen Sie Ihren Stil und werten Ihr Haus auf.



Haustür / Typ 18
Farbe RAL 7015, Edelstahl details, Edelstahlgriff



Haustür / Typ A24
Farbe RAL 9016, Dreifachglas, Edelstahlgriff




Haustür / Typ A30
Farbe RAL 9016, Edelstahl details, Edelstahlgriff



Haustür / Typ A31
Farbe RAL 7039, Dreifachglas, Edelstahl details



Haustür / Typ A32
Farbe RAL 7021, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ A33
Farbe RAL 9016, Dreifachglas, Edelstahl details



Haustür / Typ A34
Farbe RAL 7012, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Auf hochpräzisen CNC-Anlagen gefertigt, passen Aluminiumtüren genau und laufen lange ohne Nachstellen.

stabil und langlebig

Aluminium steht für Präzision im Detail. Viele Farben und klare, kantige Formen unterstreichen den modernen Charakter eines Gebäudes.




Haustür / Typ 19
Farbe RAL 7040, Dreifachglas, Edelstahlhldetails



Haustür / Typ 20
Farbe RAL 7015, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ 21
Farbe RAL 7021, Dreifachglas, Edelstahlhldetails



Haustür / Typ 22
Farbe RAL 9016, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ 23
Farbe RAL 7021, Dreifachglas, Edelstahlhldetails



Haustür / Typ 25
Farbe RAL 7040, Edelstahlhldetails, Edelstahlgriff



Haustür / Typ 26
Farbe RAL 7021, Dreifachglas, Edelstahlhldetails



Haustür / Typ 27
Farbe RAL 7039, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ 28
Farbe RAL 7021, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ 29
Farbe RAL 7021, Dreifachglas, Edelstahlgriff



Haustür / Typ A35
Farbe Weiß, Dreifachglas, Edelstahlhldetails



Haustür / Typ A36
Farbe Weiß RAL 9016, Edelstahlgriff



Haustür / Typ A37
Farbe RAL 9016, Edelstahlhldetails, Edelstahlgriff



Haustür / Typ A38
Farbe RAL 7040, Dreifachglas, schwarze Details



Haustür / Typ A39
Farbe RAL 7021, Dreifachglas, Edelstahlgriff

Aluminiumsysteme fertigen wir auf hochpräzisen CNC-Maschinen, so passt jedes Element genau und zuverlässig.

DESIGN

Schlanke Profile wirken modern und lassen viel Licht herein, in vielen Farben und Oberflächen.

STABILITÄT

Stabile Konstruktion und hochwertige Verbindungen sorgen für hohe mechanische Stabilität, gerade bei großen Türen und Fenstern.

UGARAK -Produkt



VISOKO

Dobrinje bb,
71300 Visoko, BiH

Telefon:

+387 32 748 500

Fax:

+387 32 748 502

E-Mail:

info@ugarak.ba

SARAJEVO

Džemala Bijedića 283,
71000 Sarajevo, BiH

Telefon:

+387 33 628 385

Fax:

+387 33 628 385

E-Mail:

info@ugarak.ba

BERLIN

Ugarak GmbH Berlin
Stieffring 6, 13627

Telefon:

+49 1577 40 09 576

Mobil:

+49 1575 24 51 478

E-Mail:

info@ugarak.de

www.ugarak.de
www.ugarak.ba